



Poli-Flex

Poli-Flex® Turbo

Nr art.: PT150



- Dane techniczne: folia transferowa: poliuretan, odlewana / grubość: [mm]: 0,095 +/- 5 % / wkładka: folia PET, samoprzylepna
- Warunki transferu: Ciśnienie: 2,5 - 3,0 bar [średni nacisk] / Temperatura/Czas: 130°C, 5 s. / 150°C, 4 s / 160°C, 3 s, nacisk na NYLON: 2,0 bar [niski nacisk] / temperatura/czas: 150°C, 5 s prasowanie wstępne, 5 s docisnąć nylon, usunąć wkładkę PET, osłonić transfer papierem silikonowym i zastosować nacisk przez kolejne 10 s. Dostosować czas aplikacji w przypadku strukturalnej bawełny lub mieszanek z bawełną
- Możliwość prania w temp. 60°C, można suszyć w suszarce bębnowej (komercyjna suszarka: maks. 100°C) i prać w pralni chemicznej; prać na lewej stronie
- POLI-FLEX® TURBO to nasza najnowsza poliuretanowa folia transferowa wyposażona w specjalny klej topliwy umożliwiający szybką aplikację w niskich temperaturach
- POLI-FLEX® TURBO można przenosić na tkaniny, takie jak bawełna, poliester, niepowlekany nylon, mieszanka poliestru i bawełny oraz poliestru i akrylu. Przed wykonaniem transferu wodoodporne materiały nylonowe należy sprawdzić pod kątem stosowności. POLI-FLEX® TURBO może być wykorzystywana do wykonywania nadruków na t-shirtach, ubraniach sportowych i rekreacyjnych, torbach sportowych i artykułach promocyjnych
- POLI-FLEX® TURBO można ciąć za pomocą wszystkich obecnie dostępnych ploterów. Zalecamy stosowanie standardowego ostrza (45°). Po usunięciu przycięta powłoka elastyczna jest przenoszona za pomocą prasy. Wkładka PET powinna być usuwana na ciepło. W przypadku neonowych kolorów (4903, 4940-4987) wkładkę należy usuwać po schłodzeniu do temperatury letniej
- Miękka, gumowa i elastyczna powłoka transferowa sprawia, że materiały są przyjemne w dotyku i wygodne w noszeniu. POLI-FLEX® TURBO wyróżnia się doskonałą nieprzejrzyistością. Samoprzylepna wkładka PET pozwala na zmianę położenia motywów wycinanych ploterem.
- Wykorzystane surowce nie są szkodliwe dla środowiska oraz nie zawierają PCW, plastyfikatorów i metali ciężkich (certyfikat zgodności z normą OEKO-TEX STANDARD 100, klasa I). Jeśli podczas druku termotransferowego nie zostaną spełnione określone wymagania dotyczące temperatury i nacisku, nie można zagwarantować bezpiecznego i stałego przyklejenia elastycznej powłoki. Za wyjątkiem kolorów: 4920 Gold Metallic, 4930 Silver Metallic, 4987 Berry i kolorów neonowych (4903, 4940-4944), seria POLI-FLEX® TURBO może być naprasowywana w wielu warstwach.
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych.
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Skład	100% poliuretan
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m

Producent

Kraj pochodzenia	Włochy
Numer katalogowy producenta	4901-4987
Numer taryfy	39209959

SIZE_RUN

Meter

 Apple Green (ca. Pantone 375C)	 Aqua Green (ca. Pantone 322C)	 Baby Pink (ca. Pantone 189C)
 Beige (ca. Pantone 7401C)	 Black (ca. Pantone Black 3C)	 Bordeaux (ca. Pantone 216C)
 Bright Blue	 Bright Copper (ca. Pantone 7516C)	 Bright Gold
 Bright Lavender	 Bright Pink	 Bright Red
 Bright Silver (ca. Pantone 877C)	 Bronze	 Brown (ca. Pantone 4625C)
 Champagne	 Classic Blue	 Coffee (ca. Pantone 4715C)
 Cool Grey (ca. Pantone Cool Grey 8)	 Coral (ca. Pantone 2345C)	 Flame Red (ca. Pantone 032C)
 Flamingo (ca. Pantone 2448C)	 Frog Green (ca. Pantone 354C)	 Fuchsia (ca. Pantone 215C)
 Gold Metallic (ca. Pantone 871C)	 Green (ca. Pantone 349C)	 Lemon Yellow (ca. Pantone 3955C)
 Light Apricot (ca. Pantone 475C)	 Light Berry (ca. Pantone 2351C)	 Light Grey (ca. Pantone 428C)
 Medium Yellow (ca. Pantone 123C)	 Mint (ca. Pantone 337C)	 Navy Blue (ca. Pantone 296C)
 Neon Berry (ca. Pantone 2602C)	 Neon Blue (ca. Pantone 2925C)	 Neon Dark Pink (ca. Pantone 233C)
 Neon Green (ca. Pantone 802C)	 Neon Orange (ca. Pantone 804C)	 Neon Pink (ca. Pantone 806C)
 Neon Red (ca. Pantone 1788C)	 Neon Yellow (ca. Pantone 809C)	 Olive (ca. Pantone 7737C)
 Orange (ca. Pantone 164C)	 Pastel Yellow (ca. Pantone 600U)	 Purple (ca. Pantone 273C)
 Red (ca. Pantone 187C)	 Rose Gold	 Royal Blue (ca. Pantone 647C)
 Sand Beige (ca. Pantone 4675C)	 Silver Metallic (ca. Pantone 877C)	 Sky Blue (ca. Pantone 2915C)
 Violet (ca. Pantone 2567C)	 White	 Yellow (ca. Pantone 1235C)